

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЗЬБ
МС-103**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПАСПОРТ

01551914.761461.103 ПС



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием комплекта для чистки резьб МС-103
внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЗЬБ МС-103



Комплект для чистки резьб МС-103 предназначен для очищения внешней резьбы оборудования от загрязнений и следов коррозии металла.

Технические условия на изделие МС-103: ТУ 25.73.30.290-001-01551914-2022.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Область применения	3
2. Комплектация	3
3. Материал.....	3
4. Подготовка к работе	3
5. Условия хранения	4
6. Меры при обнаружении неисправности изделия	4
7. Утилизация.....	4
8. Срок службы, гарантийный срок	4
9. Сведения о приемке и продаже	4

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект для чистки резьб МС-103 предназначен для очищения внешней резьбы оборудования от загрязнений и следов коррозии металла.

Плашки имеют различный диаметр, габариты и шаг резьбы.

2. КОМПЛЕКАЦИЯ

Таблица 1 – Составляющие комплекта поставки

Наименование	Количество
Контейнер с крышкой	1 шт.
Устройство для чистки резьб МС-103	1 шт.
Держатель плашки диаметр внутренний 30 мм	1 шт.
Держатель плашки диаметр внутренний 38 мм	1 шт.
Плашка трубная G1/2" d 45 мм ГОСТ 9740	1 шт.
Плашка трубная G1/4" d 38 мм ГОСТ 9740	1 шт.
Плашка трубная G1/8" d 30 мм ГОСТ 9740	1 шт.
Плашка метрическая M10x1 d 30 мм ГОСТ 9740	1 шт.
Плашка метрическая M12x1,5 d 38 мм ГОСТ 9740	1 шт.
Плашка метрическая M20x1,5 d 45 мм ГОСТ 9740	1 шт.

3. МАТЕРИАЛ

Корпус устройства и держатели плашки выполнены из нержавеющей стали, плашки выполнены из материалов, согласно требованиям ГОСТ 9740.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вкрутите ручки в корпус устройства для чистки резьб.
2. Выберите плашку с нужным типом резьбы.
3. Вставьте плашку в держатель плашки изделия нужного размера. При использовании плашки с резьбой M20x1,5 держатель плашки не применяется.
4. Закрепите плашку в корпусе с помощью винта.



5. Нанести смазку на очищаемую резьбу.
6. Очистите требуемую резьбу от засора.
7. По окончании работ очистите резьбу, корпус устройства для чистки резьбы и плашки от остатков загрязнений и стружки.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение плашек - по ГОСТ 18088, в сухом, чистом месте не подверженном воздействию влаги во избежание появления следов коррозии.

При покупке комплекта, содержимое хранить в контейнере.

6. МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Обращаться по месту приобретения.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации изделия следует руководствоваться Федеральным законом «Об отходах производства и потребления от 24.06.1998 №89-ФЗ.

8. СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок не распространяется при механических повреждения и нарушения условий хранения и эксплуатации.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект для чистки резьб МС-103 признан годным для эксплуатации.

Модель	Серийный номер	Приемка		Отгрузка	
		Дата	Подпись	Дата	Подпись
		Расшифровка		Расшифровка	

ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50
mail@metrol.su, www.metrol.su